CATÁLOGO 2025

METAIS SANITÁRIOS

LORENZETTI

MKT - MARÇO/2025. A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catálogo. Fotos meramente ilustrativas.

acesse nosso site
e redes sociais
lorenzettioficial

INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO

ÍNDICE

DUCHAS FRIAS

LOREN QUADRA 26
LOREN QUADRA PLUS 29
LOREN RAIN 29
LOREN REGGIA 30



LOREN FLEX 30
LOREN CLEAN 31
LOREN SLIM 33
LOREN TRIO 34
LOREN DUO 34
LOREN ONE 34
DUCHAS MANUAIS 35

METAIS PARA BANHEIRO

LOREN LIVE 39
LOREN NEO 41

LOREN LOFT 43
LOREN VOGUE 44
LOREN QUADRA 45
LOREN ROUND 46

LOREN LEAD 47
LOREN LIKE 48
WATERFALL 51

LOREN CODE 53
LOREN MIX 54

LOREN STUDIO 55

SWAN 57
LOREN CLUB 59
LOREN LUNA 60
LOREN ONE 61
LOREN TRIO 62
LOREN FIT SLIM 63
LOREN FIT CROSS 64

LOREN WAY 65
LOREN JOY 66

ACESSÓRIOS

LOREN LOFT 68
LOREN LOFT SQUARE 71
LOREN TREND 72
LOREN VOGUE 74
LOREN LIKE 75
LOREN FOLK 76
LOREN WAY 77
LOREN JOY 78

METAIS PARA COZINHA

LOREN VOGUE 81
LOREN KITCHEN 82

LOREN LOFT 85

LOREN LIKE 86
ACQUA CLASS 87
LOREN CHEF 88

LOREN FLEX 90
LOREN MIX 91
ALLURE 91
LOREN MOVE 92

LOREN FLEX 95
LOREN LIKE 96

LOREN STUDIO 96
LOREN CLUB 97
SWAN 97
LOREN ONE 98
LOREN TRIO 99
LOREN FIT SLIM 100
LOREN FIT CROSS 100
LOREN WAY 101
LOREN JOY 103

METAIS PARA USO ESPECIAL

LOREN SENSE 106
SMART SYSTEM 107
ECO FORTTI 107
FIT SPECIAL 109

METAIS PARA USO GERAL E COMPLEMENTARES

SWAN 113
LOREN WAY 114
LOREN CLUB 116
LINHA 12 117
SIFÃO E LIGAÇÃO DE BACIA 118
FLEXÍVEL 118

VÁLVULAS 119
LINHA 13 120
LOREN BASE 120
GRELHAS 121

GUIA RÁPIDO DE CORES PARA BANHEIRO

Black

DUCHA FRIA

5014 B16 | **PÁG. 26**

7034 B16 | **PÁG. 26**

1934 B16 | **PÁG. 26**

7029 B16 | **PÁG. 30**

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

4993 B92 | **PÁG. 41**

2993 B78 | **PÁG. 49**

MONOCOMANDO

2877 B92 | **PÁG. 40**

2875 B92 | **PÁG. 40**

2257 B82 | **PÁG. 43 E 85**

2877 B78 | **PÁG. 48**

2875 B78 | **PÁG. 49**

2876 B42 | **PÁG. 57**

2875 B42 | **PÁG. 57**

2257 B78 | **PÁG. 86**

2257 B27 | **PÁG. 90**

TORNEIRAS

1195 B92 | **PÁG. 40**

1194 B92 | **PÁG. 41**

1197 B78 | **PÁG. 48**

1196 B78 | **PÁG. 49**

1195 B55 | **PÁG. 53**

1194 B55 | **PÁG. 53**

1198 B42 | **PÁG. 57**

1196 B42 | **PÁG. 57**

1195 B37 | **PÁG. 55**

1256 B27 | **PÁG. 95**

1258 B27 | **PÁG. 95**

1177 B27 | **PÁG. 95**

1178 B27 | **PÁG. 95**

DUCHA HIGIÊNICA

1984 B37 | **PÁG. 55**

1984 B83 | **PÁG. 71**

ACESSÓRIOS

2008 B82 | **PÁG. 68**

2020 B82 | **PÁG. 68**

2022 B82 | **PÁG. 68**

2030 B82 | **PÁG. 68**

2040 B82 | **PÁG. 68**

2060 B82 | **PÁG. 69**

2042 B82 | **PÁG. 69**

4993 B82 | **PÁG. 69**

2008 B83 | **PÁG. 71**

2020 B83 | **PÁG. 71**

2022 B83 | **PÁG. 71**

2060 B83 | **PÁG. 71**


2030 B83 | **PÁG. 71**

2040 B83 | **PÁG. 71**

2042 B83 | **PÁG. 71**

2009 B30 | **PÁG. 77**

2020 B30 | **PÁG. 77**

2050 B30 | **PÁG. 77**

2060 B30 | **PÁG. 77**


2040 B30 | **PÁG. 77**

2000 B30 | **PÁG. 77**

ACABAMENTO PARA REGISTRO

4901 B92 | **PÁG. 41**

4900 B92 | **PÁG. 41**

4906 B78 | **PÁG. 49**

4907 B78 | **PÁG. 49**

4901 B37 | **PÁG. 55**

4900 B37 | **PÁG. 55**

4901 B42 | **PÁG. 58**

4900 B42 | **PÁG. 58**

VÁLVULA

1626 B20 | **PÁG. 119**

GUIA RÁPIDO DE CORES PARA BANHEIRO

Rose Gold

DUCHA FRIA

5014 R16 | **PÁG. 26**

7034 R16 | **PÁG. 26**

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

2993 R89 | **PÁG. 39**

MONOCOMANDO

2877 R89 | **PÁG. 39**

2875 R89 | **PÁG. 39**

2257 R82 | **PÁG. 43 E 85**

TORNEIRAS

1195 R55 | **PÁG. 53**

1194 R55 | **PÁG. 53**

1198 R42 | **PÁG. 57**

1196 R42 | **PÁG. 57**

1195 R32 | **PÁG. 66**

1177 RG27 | **PÁG. 95**

1178 RG27 | **PÁG. 95**

1167 R32 | **PÁG. 103**

1168 R32 | **PÁG. 103**

DUCHA HIGIÊNICA

1984 R82 | **PÁG. 68**

ACABAMENTO PARA REGISTRO

4900 R89 | **PÁG. 39**

4901 R89 | **PÁG. 39**

VÁLVULA

1616 R20 | **PÁG. 119**

ACESSÓRIOS

2008 R82 | **PÁG. 68**

2020 R82 | **PÁG. 68**

2022 R82 | **PÁG. 68**

2030 R82 | **PÁG. 68**

2040 R82 | **PÁG. 68**

2060 R82 | **PÁG. 69**

2042 R82 | **PÁG. 69**

2008 R83 | **PÁG. 71**

2020 R83 | **PÁG. 71**

2022 R83 | **PÁG. 71**

2060 R83 | **PÁG. 71**

2030 R83 | **PÁG. 71**

2040 R83 | **PÁG. 71**

2042 R83 | **PÁG. 71**

4993 R83 | **PÁG. 71**

Brushed Gold

DUCHA FRIA

5014 G16 | **PÁG. 26**

7034 G16 | **PÁG. 26**

MONOCOMANDO

2877 G92 | **PÁG. 40**

2875 G92 | **PÁG. 41**

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

2993 G92 | **PÁG. 41**

TORNEIRAS

1195 G92 | **PÁG. 40**

1194 G92 | **PÁG. 41**

ACESSÓRIOS

2008 G87 | **PÁG. 72**

2020 G87 | **PÁG. 72**

2024 G87 | **PÁG. 72**

2045 G87 | **PÁG. 72**

2060 G87 | **PÁG. 72**

2030 G87 | **PÁG. 72**

2040 G87 | **PÁG. 72**

2042 G87 | **PÁG. 72**

ACABAMENTO PARA REGISTRO

4900 G92 | **PÁG. 41**

4901 G92 | **PÁG. 41**

VÁLVULA

1616 G20 | **PÁG. 119**

GUIA RÁPIDO DE CORES PARA BANHEIRO

Brushed Nickel

DUCHA FRIA

5014 N16 | **PÁG. 26**

7034 N16 | **PÁG. 26**

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO

2993 N89 | **PÁG. 39**

MONOCOMANDO

2877 N89 | **PÁG. 39**

2875 N89 | **PÁG. 39**

2257 N82 | **PÁG. 43 E 85**

2262 N82 | **PÁG. 85**

ACESSÓRIOS

2008 N82 | **PÁG. 68**

2020 N82 | **PÁG. 68**

2022 N82 | **PÁG. 68**

2030 N82 | **PÁG. 68**

2040 N82 | **PÁG. 69**

2060 N82 | **PÁG.69**

2042 N82 | **PÁG. 69**

DUCHA HIGIÊNICA

1984 N82 | **PÁG. 68**

ACABAMENTO PARA REGISTRO

4900 N89 | **PÁG. 39**

4901 N89 | **PÁG. 39**

VÁLVULA

1616 N20 | **PÁG. 119**

GUIA RÁPIDO TIPO DE PRODUTO

DUCHAS FRIA

TETO

5014 G16 | **PÁG. 26**

5014 R16 | **PÁG. 26**

5014 B16 | **PÁG. 26**

5014 N16 | **PÁG. 26**

5014 C16 | **PÁG. 26**

7030 C16 | **PÁG. 29**

7016 C16 | **PÁG. 29**

7017 C16 | **PÁG. 29**

7029 16 | **PÁG. 30**

5018 C16 | **PÁG. 31**

5012 C16 | **PÁG. 33**

5013 C16 | **PÁG. 33**

PAREDE

7034 G16 | **PÁG. 26**

7034 R16 | **PÁG. 26**

7034 B16 | **PÁG. 26**

7034 N16 | **PÁG. 26**

7034 C16 | **PÁG. 26**

7025 C16 | **PÁG. 29**

7000 C16 | **PÁG. 30**

7029 16 | **PÁG. 30**

7035 C16 | **PÁG. 31**

7019 C16 | **PÁG. 31**

7018 C16 | **PÁG. 31**

7024 C16 | **PÁG. 33**

7028 C16 | **PÁG. 33**

7002 C16 | **PÁG. 34**

7014 C16 | **PÁG. 34**

7011 C16 | **PÁG. 34**

COM DESVIADOR

1934 B16 | **PÁG. 26**

1902 C16 | **PÁG. 34**

5205 C16 | **PÁG. 35**

4995 C16 | **PÁG. 35**

4992 C16 | **PÁG. 35**

MISTURADOR MONOCOMANDO

LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

2877 R89 | **PÁG. 39**

2877 N89 | **PÁG. 39**

2877 B92 | **PÁG. 41**

2877 G92 | **PÁG. 41**

2877 C92 | **PÁG. 41**

2877 C90 | **PÁG. 47**

2877 B78 | **PÁG. 48**

2877 C78 | **PÁG. 48**

2877 C70 | **PÁG. 51**

2877 C72 | **PÁG. 54**

2876 B42 | **PÁG. 57**

2876 C42 | **PÁG. 57**

LAVATÓRIO DE MESA

2875 R89 | **PÁG. 39**

2875 N89 | **PÁG. 39**

2875 B92 | **PÁG. 41**

2875 G92 | **PÁG. 41**

2875 C92 | **PÁG. 41**

2875 N90 | **PÁG. 47**

2257 R82 | **PÁG. 43**

2257 N82 | **PÁG. 43**

2257 B82 | **PÁG. 43**

2875 B78 | **PÁG. 49**

2875 C78 | **PÁG. 49**

2875 C70 | **PÁG. 51**

2875 C72 | **PÁG. 54**

2875 B42 | **PÁG. 57**

2875 C42 | **PÁG. 57**

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - BASE 3/4

*COMPATÍVEL COM BASE DE REGISTRO 4493 C10 E DECA.

4993 G92 | **PÁG. 41**

4993 B92 | **PÁG. 41**

4993 C92 | **PÁG. 41**

4993 R83 | **PÁG. 71**

4993 B83 | **PÁG. 71**

4993 C83 | **PÁG. 71**

4993 B82 | **PÁG. 69**

4993 C82 | **PÁG. 69**

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - ACOMPANHA BASE 1/2

2993 R89 | **PÁG. 39**

2993 N89 | **PÁG. 39**

2993 B78 | **PÁG. 49**

2993 C78 | **PÁG. 49**

2993 C72 | **PÁG. 54**

DUCHA HIGIÊNICA

2985 C72 | **PÁG. 54**

COZINHA DE MESA

2267 C98 | **PÁG. 81**

2264 C76 | **PÁG. 82**

2267 C76 | **PÁG. 82**

2266 C76 | **PÁG. 82**

2262 N82 | **PÁG. 85**

2263 I82 | **PÁG. 85**

ACQUA CLASS | **PÁG. 87**

2257 B82 | **PÁG. 85**

2257 R82 | **PÁG. 85**

2257 N82 | **PÁG. 85**

2257 R78 | **PÁG. 86**

2257 C78 | **PÁG. 86**

2267 C81 | **PÁG. 88**

2257 B27 | **PÁG. 90**

2257 G27 | **PÁG. 90**

2257 R82 | **PÁG. 90**

2257 C57 | **PÁG. 92**

2257 C72 | **PÁG. 91**

2257 C71 | **PÁG. 91**

MISTURADOR

LAVATÓRIO DE MESA

1877 C98 | **PÁG. 44**

1877 C84 | **PÁG. 45**

1877 C60 | **PÁG. 46**

1877 C78 | **PÁG. 50**

1876 C47 | **PÁG. 59**

1877 C29 | **PÁG. 61**

1877 C33 | **PÁG. 62**

1877 C32 | **PÁG. 66**

1876 C32 | **PÁG. 66**

LAVATÓRIO DE PAREDE

1878 C60 | **PÁG. 46**

1878 C31 | **PÁG. 63**

1878 C34 | **PÁG. 64**

MISTURADOR

COZINHA DE MESA

1256 B27 | **PÁG. 95**

1256 C29 | **PÁG. 98**

1256 C33 | **PÁG. 99**

1256 C32 | **PÁG. 103**

COZINHA DE PAREDE

1258 B27 | **PÁG. 95**

1258 C29 | **PÁG. 98**

1258 C33 | **PÁG. 99**

1258 C32 | **PÁG. 103**

MISTURADOR MONOMIX

LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

4877 C60 | **PÁG. 46**

LAVATÓRIO

4875 C60 | **PÁG. 46**

TORNEIRA

LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

1195 B92 | **PÁG. 40**

1195 G92 | **PÁG. 40**

1195 C92 | **PÁG. 40**

1197 B78 | **PÁG. 48**

1197 C78 | **PÁG. 48**

1195 B55 | **PÁG. 53**

1195 R55 | **PÁG. 53**

1195 C55 | **PÁG. 53**

1198 B42 | **PÁG. 57**

1198 R42 | **PÁG. 57**

1198 C42 | **PÁG. 57**

LAVATÓRIO

1194 B92 | **PÁG. 41**

1194 G92 | **PÁG. 41**

1194 C92 | **PÁG. 41**

1195 C98 | **PÁG. 44**

1196 B78 | **PÁG. 49**

1196 C78 | **PÁG. 49**

1195 C78 | **PÁG. 49**

1194 B55 | **PÁG. 53**

1194 R55 | **PÁG. 53**

1194 C55 | **PÁG. 53**

1195 B37 | **PÁG. 55**

1195 C41 | **PÁG. 60**

1196 B42 | **PÁG. 57**

1196 R42 | **PÁG. 57**

1196 C42 | **PÁG. 57**

1195 C47 | **PÁG. 59**

1194 C47 | **PÁG. 59**

1195 C29 | **PÁG. 61**

1195 C31 | **PÁG. 63**

1195 C33 | **PÁG. 62**

1195 C34 | **PÁG. 64**

1195 C30 | **PÁG. 65**

1195 R32 | **PÁG. 66**

1195 C32 | **PÁG. 66**

TORNEIRA

COZINHA DE MESA

ACQUA CLASS | **PÁG. 87**

1167 R81 | **PÁG. 88**

1167 C81| **PÁG. 88**

1177 C57 | **PÁG. 92**

1177 RG27 | **PÁG. 95**

1177 B27 | **PÁG. 95**

1177 G27 | **PÁG. 95**

1177 W27 | **PÁG. 95**

1177 R27 | **PÁG. 95**

1167 C78 | **PÁG. 96**

1167 B37 | **PÁG. 96**

1167 C47 | **PÁG. 97**

1167 C42 | **PÁG. 97**

1167 C29 | **PÁG. 98**

1167 C33 | **PÁG. 99**

1167 C31 | **PÁG. 100**

1167 C34 | **PÁG. 100**

1167 C30 | **PÁG. 101**

1167 R32 | **PÁG. 103**

1167 C32 | **PÁG. 103**

COZINHA DE PAREDE

ACQUA CLASS | **PÁG.87**

1178 RG27 | **PÁG. 95**

1178 B27 | **PÁG. 95**

1178 G27 | **PÁG. 95**

1178 W27 | **PÁG. 95**

1178 R27 | **PÁG. 95**

1168 C78 | **PÁG. 96**

1168 B37 | **PÁG. 96**

1168 C47 | **PÁG. 97**

1168 C29 | **PÁG. 98**

1168 C33 | **PÁG. 99**

1168 C31 | **PÁG. 100**

1168 C34 | **PÁG. 100**

1168 C30 | **PÁG. 101**

1168 R32 | **PÁG. 103**

1168 C32 | **PÁG. 103**

1164 C29 | **PÁG. 98**

1164 C30 | **PÁG. 101**

MÁQUINA DE LAVAR

1131 C42 | **PÁG. 113**

1131 C30 | **PÁG. 114**

1131 C47 | **PÁG. 116**

1131 C12 | **PÁG. 117**

1120 C12 | **PÁG. 117**

TANQUE E JARDIM

1153 C42 | **PÁG. 113**

1153 C30 | **PÁG. 114**

1130 C47 | **PÁG. 116**

1130 C12 | **PÁG. 117**

1127 C12 | **PÁG. 117**

PIA LONGA

1160 C42 | **PÁG. 113**

1160 C30 | **PÁG. 114**

1133 C47 | **PÁG. 116**

GRELHAS

REDONDA

1780 C19 | **PÁG. 121**

1785 C19 | **PÁG. 121**

QUADRADA

1790 C19 | **PÁG. 121**

1795 C19 | **PÁG. 121**

ACESSÓRIOS

SABONETEIRA

2008 G87 | **PÁG. 72**

2008 C87 | **PÁG. 72**

2008 B82 | **PÁG. 68**

2008 R82 | **PÁG. 68**

2008 N82 | **PÁG. 68**

2008 C82 | **PÁG. 68**

2008 B83 | **PÁG. 71**

2008 R83 | **PÁG. 71**

2008 C98 | **PÁG. 74**

2008 C78 | **PÁG. 75**

2008 C48 | **PÁG. 76**

2009 B30 | **PÁG. 77**

2009 C30 | **PÁG. 77**

2009 C32 | **PÁG. 78**

PAPELEIRA

2024 G87 | **PÁG. 72**

2024 C87 | **PÁG. 72**

2020 G87 | **PÁG. 72**

2020 C87 | **PÁG. 72**

2020 B83 | **PÁG. 71**

2020 R83 | **PÁG. 71**

2020 B82 | **PÁG. 68**

2020 R82 | **PÁG. 68**

2020 N82 | **PÁG. 68**

2020 C82 | **PÁG. 68**

2020 C98 | **PÁG. 74**

2020 C78 | **PÁG. 75**

2025 C48 | **PÁG. 76**

2020 B30 | **PÁG. 77**

2020 C30 | **PÁG. 77**

2020 C32 | **PÁG. 78**

SUPORTE DUPLO DE TOALHA | PAPEL

2022 B83 | **PÁG. 71**

2022 R83 | **PÁG. 71**

2022 B82 | **PÁG. 68**

2022 R82 | **PÁG. 68**

2022 N82 | **PÁG. 68**

2022 C82 | **PÁG. 68**

PRATELEIRA

2030 G87 | **PÁG. 72**

2030 C87 | **PÁG. 72**

2030 B83 | **PÁG. 71**

2030 R83 | **PÁG. 71**

2030 C98 | **PÁG. 74**

2030 C78 | **PÁG. 75**

2030 B82 | **PÁG. 68**

2030 R82 | **PÁG. 68**

2030 N82 | **PÁG. 68**

2030 C82 | **PÁG. 68**

TOALHEIRO BARRA BANHO

2040 G87 | **PÁG. 72**

2040 C87 | **PÁG. 72**

2040 B83 | **PÁG. 71**

2040 R83 | **PÁG. 71**

2040 C98 | **PÁG. 74**

2040 C78 | **PÁG. 75**

2040 B82 | **PÁG. 68**

2040 R82 | **PÁG. 68**

2040 N82 | **PÁG. 68**

2040 C82 | **PÁG. 68**

2040 C48 | **PÁG. 76**

2040 B30 | **PÁG. 77**

2040 C30 | **PÁG. 77**

2040 C32 | **PÁG. 78**

TOALHEIRO BARRA DUPLO

2042 G87 | **PÁG. 72**

2042 C87 | **PÁG. 72**

2042 B83 | **PÁG. 71**

2042 R83 | **PÁG. 71**

2042 C98 | **PÁG. 74**

2042 C78 | **PÁG. 75**

2042 B82 | **PÁG. 69**

2042 R82 | **PÁG. 69**

2042 N82 | **PÁG. 69**

2042 C82 | **PÁG. 69**

TOALHEIRO ROSTO

2045 G87 | **PÁG. 72**

2045 C87 | **PÁG. 72**

2045 C98 | **PÁG. 74**

2045 C78 | **PÁG. 75**

2045 C48 | **PÁG. 76**

2050 B30 | **PÁG. 77**

2050 C30 | **PÁG. 77**

2050 C32 | **PÁG. 78**

CABIDE

2060 G87 | **PÁG. 72**

2060 C87 | **PÁG. 72**

2060 B83 | **PÁG. 71**

2060 R83 | **PÁG. 71**

2060 C98 | **PÁG. 74**

2060 C78 | **PÁG. 75**

2060 B82 | **PÁG. 69**

2060 R82 | **PÁG. 69**

2060 N82 | **PÁG. 69**

2060 C82 | **PÁG. 69**

2060 C48 | **PÁG. 76**

2060 B30 | **PÁG. 77**

2060 C30 | **PÁG. 77**

2060 C32 | **PÁG. 78**

KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO

2000 B30 | **PÁG. 77**

2000 C30 | **PÁG. 77**

2000 C32 | **PÁG. 78**

USO ESPECIAL

ACIONAMENTO COM SENSOR

1187 C80 | **PÁG. 106**

1185 C80 | **PÁG. 106**

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

1172 C79 | **PÁG. 107**

1173 C79 | **PÁG. 107**

1179 F79 | **PÁG. 107**

1626 C79 | **PÁG. 107**

TORNEIRA

1166 C53 | **PÁG. 109**

MISTURADOR

1259 C53 | **PÁG. 109**

BARRA DE APOIO

1240 C53 | **PÁG. 109**

1260 C53 | **PÁG. 109**

1270 C53 | **PÁG. 109**

1280 C53 | **PÁG. 109**

DUCHA HIGIÊNICA

1984 G83 | **PÁG. 71**

1984 B83 | **PÁG. 71**

1984 C83 | **PÁG. 71**

1984 R82 | **PÁG. 68**

1984 N82 | **PÁG. 68**

1984 C82 | **PÁG. 68**

1984 C78 | **PÁG. 50**

1984 B37 | **PÁG. 55**

1984 C42 | **PÁG. 58**

1984 C47 | **PÁG. 59**

1983 C41 | **PÁG. 60**

1984 C29 | **PÁG. 61**

1984 C33 | **PÁG. 62**

1984 C31 | **PÁG. 63**

1984 C34 | **PÁG. 64**

1984 C30 | **PÁG. 65**

DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO

1984 C98 | **PÁG. 44**

1984 C84 | **PÁG. 45**

1984 C41 | **PÁG. 60**

1985 C32 | **PÁG. 66**

1984 C32 | **PÁG. 66**

ACABAMENTO

PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO 1", 1/2" E 3/4"

4901 R89 | **PÁG. 39**

4901 N89 | **PÁG. 39**

4901 B92 | **PÁG. 41**

4901 G92 | **PÁG. 41**

4901 C92 | **PÁG. 41**

4901 C98 | **PÁG. 44**

4901 C84 | **PÁG. 45**

4906 B78 | **PÁG. 49**

4906 C78 | **PÁG. 49**

4901 C78 | **PÁG. 50**

4901 C60 | **PÁG. 46**

4901 B37 | **PÁG. 55**

4901 B42 | **PÁG. 57**

4901 C42 | **PÁG. 57**

4901 C47 | **PÁG. 59**

4901 C41 | **PÁG. 60**

4901 C29 | **PÁG. 61**

4901 C33 | **PÁG. 62**

4901 C31 | **PÁG. 63**

4901 C34 | **PÁG. 64**

4901 C30 | **PÁG. 65**

4901 C32 | **PÁG. 66**

PARA REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" E 1 1/4"

4900 R89 | **PÁG. 39**

4900 N89 | **PÁG. 39**

4900 B92 | **PÁG. 41**

4900 G92 | **PÁG. 41**

4900 C92 | **PÁG. 41**

4900 C98 | **PÁG. 44**

4900 C84 | **PÁG. 45**

4907 B78 | **PÁG. 49**

4907 C78 | **PÁG. 49**

4900 C78 | **PÁG. 50**

4900 B37 | **PÁG. 55**

4900 B42 | **PÁG. 57**

4900 C42 | **PÁG. 57**

4900 C47 | **PÁG. 59**

4900 C41 | **PÁG. 60**

4900 C29 | **PÁG. 61**

4900 C33 | **PÁG. 62**

4900 C31 | **PÁG. 63**

4900 C34 | **PÁG. 64**

4900 C30 | **PÁG. 65**

4900 C32 | **PÁG. 66**

VÁLVULAS

PARA LAVATÓRIO

1616 G20 | **PÁG. 119**

1616 R20 | **PÁG. 119**

1616 B20 | **PÁG. 119**

1616 N20 | **PÁG. 119**

1616 C20 | **PÁG. 119**

1602 C20 | **PÁG. 119**

1620 C20 | **PÁG. 119**

PARA COZINHA

1604 C20 | **PÁG. 119**

1624 C20 | **PÁG. 119**

1625 C20 | **PÁG. 119**

PARA TANQUE

1612 C20 | **PÁG. 119**

COMPLEMENTARES

SIFÃO

1723 C14 | **PÁG. 118**

LIGAÇÃO DE BACIA

1767 C17 | **PÁG. 118**

FLEXÍVEL

1792 C18 | **PÁG. 118**

1794 C18 | **PÁG. 118**

1784 C18| **PÁG. 118**

BASE DE REGISTRO

4493 C10 | **PÁG. 120**

1400 C10 | **PÁG. 120**

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

1809 C13 | **PÁG. 120**

1811 C13 | **PÁG. 120**

1808 C13 | **PÁG. 120**

1810 C13 | **PÁG. 120**

ANEL DE VEDAÇÃO

1812 C13 | **PÁG. 120**



DUCHAS

LOREN QUADRA

1934 LINHA 16
COM DESVIADOR

LANÇAMENTO







5014 LINHA 16
COM CANO PARA TETO

LANÇAMENTO

BRUSHED GOLD

ROSE GOLD

BRUSHED NICKEL

LANÇAMENTO

CROMADO

BLACK





7034 LINHA 16

LANÇAMENTO

BRUSHED GOLD

ROSE GOLD

BRUSHED NICKEL

LANÇAMENTO

CROMADO

BLACK





BRUSHED GOLD

ROSE GOLD

BRUSHED NICKEL

CROMADO

BLACK

ECONOMIZE ATÉ 70% DE ÁGUA

VAZÃO DE 8 L/MIN

BANHO VISTA-SE DE VOCÊ,
ASSINADO PELA ARQUITETA CARLA ALVES.

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

BANHEIRO FEMININO,
ASSINADO PELA ARQUITETA BRUNA VIANA.

LOREN QUADRA PLUS 1/6

7030 C16
COM CANO PARA TETO



7025 C16



LOREN RAIN 1/6

7016 C16
LOREN RAIN ROUND
COM CANO PARA TETO

7017 C16
LOREN RAIN SQUARE
COM CANO PARA TETO



dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

LOREN REGGIA

1/6

7000 C16



LOREN FLEX

1/6

VERSATILIDADE, A MESMA DUCHA PODE SER INSTALADA NA PAREDE OU NO TETO

7029 B16



INSTALAÇÃO PAREDE

7029 G16



INSTALAÇÃO TETO

SISTEMA AUTO LIMPANTE
LIMPEZA AUTOMÁTICA NA TROCA DO TIPO DE JATO.

LOREN CLEAN

1/6

5 OPÇÕES DE JATO

7035 C16





LOREN CLEAN

1/6

SISTEMA AUTO LIMPANTE
LIMPEZA AUTOMÁTICA OCORRE SEMPRE QUE O FLUXO DE ÁGUA É INTERROMPIDO

7019 C16

SISTEMA AUTO LIMPANTE





5018 C16

SISTEMA AUTO LIMPANTE COM CANO PARA TETO



7018 C16

SISTEMA AUTO LIMPANTE



BANHEIRO NATUREZA SUSTENTÁVEL,
ASSINADO PELA ARQUITETA BIA SOUZA.

LOREN SLIM

5012 C16
LOREN SLIM ROUND
COM CANO PARA TETO



5013 C16
LOREN SLIM SQUARE
COM CANO PARA TETO



7024 C16
LOREN SLIM ROUND



7028 C16
LOREN SLIM SQUARE



dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

LOREN TRIO 1/6



7002 C16
DUCHA COM TRÊS FUNÇÕES



1902 C16
DUCHA COM TRÊS FUNÇÕES, DESVIADOR, DUCHA MANUAL E FLEXÍVEL DE 1,80M



LOREN DUO 1/6



7014 C16
DUCHA COM DUAS FUNÇÕES





LOREN ONE 1/6

7011 C16



DUCHAS MANUAIS 1/6

5205 C16
LOREN QUADRA
COM DESVIADOR QUADRADO





4995 C16
LOREN STORM
COM DESVIADOR



4992 C16
DESVIADOR UNIVERSAL
PARA DUCHA FRIA



BANHEIROS

BANHO DO MAR,
ASSINADO PELAS ARQUITETAS
MICHELINE MIRANDA E ANDREA SILVEIRA

ROSE GOLD | BRUSHED NICKEL

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

LOREN LIVE 89

2877 LINHA 89
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA **CUBA DE APOIO**

R89 N89

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.



2875 LINHA 89
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO DE MESA

R89 N89

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.



2993 LINHA 89
MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
COM BASE 1/2”

ACOMPANHA BASE

R89 N89

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.



4901 LINHA 89
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*

4901 R89 4901 N89



4900 LINHA 89
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*

4900 R89 4900 N89



Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

2877 LINHA 92
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

2877 C92 | 2877 G92 | 2877 B92

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	5 m.c.a.



1/4 de volta

1195 LINHA 92
TORNEIRA
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

1195 C92 | 1195 G92 | 1195 B92



CROMADO | BRUSHED GOLD | BLACK

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

2875 LINHA 92
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO

2875 C92 | 2875 G92 | 2875 B92

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	5 m.c.a.



1/4 de volta

1194 LINHA 92
TORNEIRA LAVATÓRIO
DE MESA

1194 C92 | 1194 G92 | 1194 B92



2993 LINHA 92
ACABAMENTO MONOCOMANDO
PARA CHUVEIRO PARA BASE 3/4"
COMPATÍVEL COM BASE MONOCOMANDO
LORENZETTI 4493 C10 E DECA

4993 C92 | 4993 G92 | 4993 B92



4901 LINHA 92
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*

4901 C92 | 4901 G92 | 4901 B92

4900 LINHA 92
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*

4900 C92 | 4900 G92 | 4900 B92

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

ROSE GOLD | BRUSHED NICKEL | BLACK

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

LOREN LOFT 82

2257 LINHA 82
MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA

BLACK

BRUSHED NICKEL

ROSE GOLD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AQUECEDOR	PRESSÃO MÍNIMA	PRESSÃO MÁXIMA
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.	40 m.c.a
AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a	40 m.c.a.



DESIGN MINIMALISTA
Seu desenho de linhas sutis, permite coordenar com os mais diversos tipos de projetos de banheiro e cozinha

AREJADOR EMBUTIDO
- Design clean
- Uniformiza o jato d´água evitando respingos
- Economia de água

BICA MÓVEL 360º
- Amplitude total de movimento

MANOPLA TIPO HASTE
Praticidade no acionamento e conforto no manuseio

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho cerâmico de alta durabilidade
- Escolha gradual de temperatura

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

LOREN VOGUE 98

1877 C98
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1195 C98
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C98
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C98*
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2" E 1 1/4"



4901 C98*
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2" E 3/4"



LOREN QUADRA 84

1877 C84
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C84
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 3 m.c.a.

4900 C84*
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2" E 1 1/4"



4901 C84*
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2" E 3/4"



LOREN ROUND 60

4877 C60
MISTURADOR MONOMIX LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

4875 C60
MISTURADOR MONOMIX PARA LAVATÓRIO DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

1877 C60
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.

1878 C60
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	3 m.c.a.

4901 C60*
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2" E 3/4"



Sugestão de Ducha Higiênica
Loren Loft C82

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

LOREN LEAD 90

2877 LINHA 90
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

2875 LINHA 90
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

Sugestão de Ducha Higiênica
Loren Loft C82 | Loren Joy C32 | Loren Like C78

Sugestão de Acabamentos
Loren Joy C32 | Loren Like C78

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

2877 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA **CUBA DE APOIO**

2877 C78 2877 B78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



1/4 de volta

1197 LINHA 78
TORNEIRA LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA **CUBA DE APOIO**

1197 C78 1197 B78



CROMADO BLACK

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

2875 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO DE MESA

2875 C78 2875 B78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



1/4 de volta

1196 LINHA 78
TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA

1196 C78 1196 B78



Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
*exceto acabamentos

2993 LINHA 78
MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM BASE 1/2"

ACOMPANHA **BASE**

2993 C78 2993 B78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



4906 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



4906 C78 4906 B78

4907 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4907 C78 4907 B78

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

1/4 de volta
*exceto acabamentos

LOREN LIKE 78

1877 LINHA 78
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1195 LINHA 78
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA



1984 LINHA 78
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



1895 LINHA 78
MISTURADOR PARA BIDÊ



4900 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

WATERFALL 70

2877 LINHA 70
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.



2875 LINHA 70
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO DE MESA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.



Sugestão de Acabamentos e Ducha Higiênica
Loren Fit Slim C31

CROMADO

ROSE GOLD

BLACK

ESTÚDIO DA INFLUENCIADORA DIGITAL,
ASSINADO PELAS ARQUITETAS
SHEILA JABARRA E ROSE CAMACHO

1/4 de volta

LOREN CODE 5 5

PRODUTO IDEAL PARA CUBA DE APOIO

1195 LINHA 55
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA PARA CUBA DE APOIO

1194 LINHA 55
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA

1195 C55

1194 C55

1195 R55

1194 R55

1195 B55

1194 B55





Sugestão de Ducha Higiênica
Loren Loft linha 82 | Loren Vogue C98

Sugestão de Acabamentos
Loren Like C78 | Loren Like B78 | Loren Live R89

2877 C72
MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



2985 C72
MONOCOMANDO PARA DUCHA HIGIÊNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



2875 C72
MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



2993 C72
MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM BASE 1/2

ACOMPANHA BASE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



Sugestão de Ducha Higiênica
Loren Loft C82 | Loren Joy C32

Sugestão de Acabamentos
Loren Joy C32 | Loren Club C47

1195 B37
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA



1984 B37
DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 B37
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 B37
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



LAVABO MONOCROMÁTICO,
ASSINADO PELA DESIGNER DE INTERIORES
VERÔNICA MONACI

ROSE GOLD | CROMADO | BLACK

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

2876 LINHA 42

MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA CUBA DE APOIO

Monocomando ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

2876 C42 2876 B42



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

2875 LINHA 42

MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO DE MESA

Monocomando ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

2875 C42 2875 B42



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

1198 LINHA 42

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA PARA CUBA DE APOIO

1/4 de volta

PRODUTO IDEAL PARA CUBA DE APOIO

1198 C42 1198 R42 1198 B42



1196 LINHA 42

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA

1/4 de volta

1196 C42 1196 R42 1196 B42



dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

1984 LINHA 42
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 LINHA 42
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*

4900 C42 4900 B42



4901 LINHA 42
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*

4901 C42 4901 B42



1/4 de volta
*exceto acabamentos

1876 C47
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA



1195 C47
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1194 C47
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA



1984 C47
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C47
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C47
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1195 C41
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1983 C41
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



1984 C41
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C41
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C41
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1877 C29
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1195 C29
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C29
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C29
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C29
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



LOREN TRIO

1877 C33
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1195 C33
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C33
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C33
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C33
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



LOREN FIT SLIM

1878 C31
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE PAREDE



1195 C31
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C31
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C31
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C31
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1/4 de volta
*exceto acabamentos

LOREN FIT CROSS 34

1878 C34
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE PAREDE



1195 C34
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C34
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C34
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C34
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1/4 de volta
*exceto acabamentos

LOREN WAY 30

1195 C30
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1984 C30
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C30
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C30
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1877 C32
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA



1876 C32
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO
DE MESA



1195 LINHA 32
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA BICA ALTA

1195 C32 1195 R32



1984 C32
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



1985 C32
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



4900 C32
LOREN JOY
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4*



4901 C32
LOREN JOY
ACABAMENTO PARA REGISTRO
DE GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4*



1984 LINHA 82
LOREN LOFT
DUCHA HIGIÊNICA

1984 C82 1984 R82 1984 N82



2008 LINHA 82
LOREN LOFT
SABONETEIRA

2008 B82 2008 C82

2008 R82 2008 N82



2020 LINHA 82
LOREN LOFT
PAPELEIRA

2020 B82 2020 C82

2020 R82 2020 N82



2022 LINHA 82
SUPORTE DUPLO TOALHA | PAPEL



2022 B82

2022 R82

2022 C82

2022 N82



2030 LINHA 82
PRATELEIRA

2030 B82

2030 R82

2030 C82

2030 N82



2040 LINHA 82
TOALHEIRO BARRA BANHO

2040 B82

2040 R82

2040 C82

2040 N82



CROMADO ROSE GOLD BRUSHED NICKEL BLACK

ACESSÓRIOS | LOREN LOFT 82

2042 LINHA 82
TOALHEIRO BARRA DUPLO

2042 B82

2042 R82

2042 C82

2042 N82



2060 LINHA 82
CABIDE

2060 B82 2060 C82

2060 R82 2060 N82



LANÇAMENTO 4993 LINHA 82
MONOCOMANDO CHUVEIRO

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA





4993 B82

4993 C82

BANHEIRO,
ASSINADO PELA DESIGNER DE INTERIORES
VERÔNICA MONACI

2008 LINHA 83
SABONETEIRA

2008 B83

LANÇAMENTO

2008 R83



2020 LINHA 83
PAPELEIRA

2020 B83

LANÇAMENTO

2020 R83



2022 LINHA 83
SUPORTE DUPLO TOALHA/PAPEL

2022 B83

LANÇAMENTO 2022 R83



2030 LINHA83
PRATELEIRA

2030 B83

2030 R83

LANÇAMENTO



2040 LINHA 83
TOALHEIRO BARRA BANHO

2040 B83

2040 R83

LANÇAMENTO



2042 LINHA 83
TOALHEIRO BARRA DUPLO

2042 B83

2042 R83

LANÇAMENTO



2060 LINHA 83
CABIDE

LANÇAMENTO

2060 B83

2060 R83



LANÇAMENTO 4993 LINHA 83
MONOCOMANDO CHUVEIRO

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

4993 B83

4993 R83

4993 C83



1984 LINHA 83
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M

LANÇAMENTO



1984 G83 1984 B83

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

2008 LINHA 87
SABONETEIRA

2008 G87

2008 C87



2020 LINHA 87
PAPELEIRA

2020 B87

2020 C87



2024 LINHA 87
PAPELEIRA COM SUPORTE

2024 B87

2024 C87



2030 LINHA 87
PRATELEIRA


2030 G87

2030 C87



2040 LINHA 87
TOALHEIRO BARRA BANHO

2040 G87

2040 C87



2042 LINHA 87
TOALHEIRO BARRA DUPLO

2042 G87


2042 C87



2045 LINHA 87
TOALHEIRO BARRA ROSTO

2045 G87

2045 C87



2060 LINHA 87
CABIDE

2060 G87

2060 C87



BRUSHED GOLD

CROMADO

2008 C98
SABONETEIRA



2020 C98
PAPELEIRA



2030 C98
PRATELEIRA



2040 C98
TOALHEIRO BARRA BANHO



2042 C98
TOALHEIRO BARRA DUPLO



2045 C98
TOALHEIRO BARRA ROSTO



2060 C98
CABIDE



2008 C78
SABONETEIRA



2020 C78
PAPELEIRA



2050 C78
TOALHEIRO ROSTO



2040 C78
TOALHEIRO BARRA BANHO



2042 C78
TOALHEIRO BARRA DUPLO



2030 C78
PRATELEIRA



2060 C78
CABIDE



2008 C48
SABONETEIRA



2025 C48
PAPELEIRA



2040 C48
TOALHEIRO BARRA



2045 C48
TOALHEIRO BARRA ROSTO



2060 C48
CABIDE



2009 LINHA 30
SABONETEIRA

2009 C30 2009 B30



2020 LINHA 30
PAPELEIRA

2020 C30 2020 B30



2050 LINHA 30
TOALHEIRO ARGOLA

2050 C30 2050 B30



2060 LINHA 30
CABIDE

2060 C30 2060 B30



2040 LINHA 30
TOALHEIRO BARRA





2000 LINHA 30

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:
TOALHEIRO BARRA
TOALHEIRO ARGOLA
SABONETEIRA
PAPELEIRA
CABIDE

2000 C30

2000 B30

2009 C32
SABONETEIRA



2020 C32
PAPELEIRA



2050 C32
TOALHEIRO ARGOLA



2060 C32
CABIDE



2040 C32
TOALHEIRO BARRA

2000 C32

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:
TOALHEIRO BARRA
TOALHEIRO ARGOLA
SABONETEIRA
PAPELEIRA
CABIDE



COZINHA BRASILEIRA,
ASSINADA PELOS ARQUITETOS
PRISCILA MAURÍCIO E GUSTAVO QUINTANILHA

LOREN VOGUE 98

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

2267 C98

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA
COZINHA DE MESA COM DUCHA ESPECIAL

FLEXÍVEL DE LONGO ALCANCE

AREJADOR EMBUTIDO
- Design Clean e Elegante.
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	5 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	9 m.c.a.

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

2264 C76
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA COM DUCHA ESPECIAL E SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA

DUAS OPÇÕES DE JATOS

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

DUCHA ESPECIAL
- Suporte móvel e Ducha flexível de longo alcance

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

SAÍDA INDEPENDENTE DE ÁGUA FILTRADA.

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9" 3/4 ponto de uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

2267 C76
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA COM DUCHA ESPECIAL

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

AREJADOR
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

FLEXÍVEL DE LONGO ALCANCE

JATO SPRAY DE ALTA PERFORMANCE

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e
- Fechamento que Proporciona Economia de Água.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

2266 C76
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA COM DUCHA ESPECIAL

DUAS OPÇÕES DE JATOS

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

DUCHA ESPECIAL
- Suporte móvel
- Ducha flexível de longo alcance

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

MAIS COMPACTA
- Ideal para cozinhas que tem armários em cima da pia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.



APARTAMENTO DA INFLUENCIADORA, ASSINADO PELO DESIGNER DE INTERIORES HENRIQUE FRENEDA

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

INOX

BRUSHED NICKEL

BLACK

ROSE GOLD

ESPAÇO DECANTO,
ASSINADO PELA ARQUITETA
ÉRICA ABINADER

LANÇAMENTO 2262 N82

MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA COZINHA DE MESA COMPACTA
COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

DUCHA ESPECIAL
- Suporte móvel e Ducha flexível de longo alcance

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

SAÍDA INDEPENDENTE DE ÁGUA FILTRADA.

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9" 3/4 ponto de uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

2263 I82

MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA COZINHA DE MESA
COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA DE INOX

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.

AREJADOR
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

SAÍDA INDEPENDENTE DE ÁGUA FILTRADA.

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9" 3/4 ponto de uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.

2257 LINHA 82

MISTURADOR MONOCOMANDO
DE MESA

2257 N82 2257 B82

2257 R82

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

BICA MÓVEL 360º
- Amplitude total de movimento
- Facilita a colocação de uma vasilha ou panela na pia
- Compatível com cubas duplas

AREJADOR EMBUTIDO
- Design clean
- Uniformiza o jato d´água evitando respingos
- Economia de água

- **MANOPLA TIPO HASTE**

Praticidade no acionamento e conforto no manuseio

- **DESIGN MINIMALISTA**

Seu desenho de linhas sutis, permite coordenar com os mais diversos tipos de projetos de banheiro e cozinha



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AQUECEDOR	PRESSÃO MÍNIMA	PRESSÃO MÁXIMA
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.	40 m.c.a.
AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.	40 m.c.a.

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

APARTAMENTO DO RAPAZ,
ASSINADO PELA ARQUITETA
SORAIA SAMPAIO NUNES

LOREN LIKE 78

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

2257 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA
COZINHA DE MESA

2257 B78

2257 C78



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

ACQUA CLASS

2 FUNÇÕES EM UM ÚNICO PRODUTO
BICA MÓVEL COM DUAS SAÍDAS

ÁGUA NATURAL — ÁGUA PURIFICADA

CAPACIDADE DE PURIFICAR

1 REFIL DO ACQUA CLASS = **100** GALÕES DE 20 LITROS

PURIFICADOR DE ÁGUA COM MONOCOMANDO DE MESA

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA	37mmm.
PRESSÃO MÍNIMA	3 m.c.a.

PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA DE MESA

1/4 de volta



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA	37mmm.
PRESSÃO MÍNIMA	3 m.c.a.

PURIFICADOR DE ÁGUA COM TORNEIRA DE PAREDE

1/4 de volta



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA	37mmm.
PRESSÃO MÍNIMA	3 m.c.a.

LOREN CHEF 81

2267 C81
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA
COZINHA DE MESA COM DUCHA ESPECIAL

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

DUCHA ESPECIAL EM SILICONE
- Design moderno
- Suporte móvel
- Ducha flexível de longo alcance
- Fácil limpeza
- Não acumula sujeira

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

1167 LINHA 81
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL

1/4 de volta

1167 C81

1167 R81

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

DUCHA ESPECIAL EM SILICONE
- Design moderno
- Suporte móvel
- Ducha flexível de longo alcance
- Fácil limpeza
- Não acumula sujeira

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

ADEGA DA VARANDA,
ASSINADA PELA ARQUITETA
DANIELLE GONZALEZ E ONIX DESIGNERS

COPINHA DO ESCRITÓRIO URBANO,
ASSINADO PELO ARQUITETO
FELIPE ALVES

LOREN FLEX 27

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

Arejador **Bica** Flexível

2257 LINHA 27
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA

2 TIPOS DE JATO

CONCENTRADO SPRAY

2257 R27

2257 B27

2257 G27



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

LOREN MIX 72

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

Arejador Articulável **Bica** Móvel

2257 C72
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE AQUECEDOR	PRESSÃO MÍNIMA	PRESSÃO MÁXIMA
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.	40 m.c.a.
AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.	40 m.c.a.

ALLURE 71

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

Arejador Articulável **Bica** Móvel

2257 C71
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

2257 C57
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA

Monocomando
ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

4 TIPOS DE JATO

MECANISMO MONOCOMANDO
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

1177 C57
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA

1/4 de volta

4 TIPOS DE JATO

MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO
- Maior Vida Útil, Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°
- Maior Mobilidade e Praticidade no Uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

BICA FLEXÍVEL
VERSATILIDADE NO USO



Arejador

1/4 de volta

LOREN FLEX 27

1258 B27
MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA FLEXÍVEL



1256 B27
MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA
BICA FLEXÍVEL



1178 LINHA 27
TORNEIRA MULTIUSO DE PAREDE
BICA FLEXÍVEL

1178 R27 1178 W27 1178 B27 1178 G27 1178 RG27



1177 LINHA 27
TORNEIRA MULTIUSO DE MESA
BICA FLEXÍVEL

1177 R27 1177 W27 1177 B27 1177 G27 1177 RG27



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	5 m.c.a.

LOREN LIKE 7 8

Arejador Articulável | Bica Móvel | 1/4 de volta

1167 C78
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C78
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN STUDIO 3 7

Arejador Articulável | Bica Móvel | 1/4 de volta

1167 B37
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 B37
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN CLUB 4 7

Arejador Articulável | Bica Móvel | 1/4 de volta

1167 C47
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C47
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



SWAN 4 2

Arejador Articulável | Bica Móvel | 1/4 de volta

1167 C42
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



LOREN ONE 2/9

1167 C29
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C29
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



1164 C29
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL "U"



1256 C29
MISTURADOR PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1258 C29
MISTURADOR PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN TRIO 3/3

1167 C33
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C33
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



1256 C33
MISTURADOR PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1258 C33
MISTURADOR PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN FIT SLIM 31

Arejador Articulável · Bica Móvel · 1/4 de volta

1167 C31
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C31
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN FIT CROSS 34

Arejador Articulável · Bica Móvel · 1/4 de volta

1167 C34
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C34
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



LOREN WAY 30

Arejador Articulável · Bica Móvel · 1/4 de volta

1167 C30
TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C30
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL



1164 C30
TORNEIRA PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVEL “U”



ROSE GOLD

CROMADO

Arejador Articulável *exceto rose gold

Bica Móvel

1/4 de volta

LOREN JOY 3 2

1167 R32*
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL



1167 C32
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL



1256 C32
MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL



1168 R32*
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE BICA MÓVEL



1168 C32
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE BICA MÓVEL



1258 C32
MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE BICA MÓVEL



USO ESPECIAL

LOREN SENSE 80

1187 C80
TORNEIRA DE ACIONAMENTO
COM SENSOR PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA **CUBA DE APOIO**

ECONOMIZE até 70% ÁGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 3 m.c.a.*

Tensão de Alimentação - Válvula de Controle: DC 6V.
- utiliza 4 pilhas alcalinas de 1.5V (Tipo AA).

* metro de coluna de água.



1185 C80
TORNEIRA DE ACIONAMENTO
COM SENSOR

ECONOMIZE até 70% ÁGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 3 m.c.a.*

Tensão de Alimentação - Válvula de Controle: DC 6V.
- utiliza 4 pilhas alcalinas de 1.5V (Tipo AA).

* metro de coluna de água.



SMART SYSTEM 79

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
RÁPIDO ACIONAMENTO E FECHAMENTO

ECONOMIZE até 60% ÁGUA
*exceto 1300 C79

1300 C79
SMART SYSTEM
DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE ÁGUA **ECOCASA**

ECONOMIZE até 50% ÁGUA

ECOCASA
DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE ÁGUA

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



CURVA CARACTERÍSTICA

CURVA CARACTERÍSTICA REALIZADA COM PRESSÃO DINÂMICA.
DISPOSITIVO COM 11/2 VOLTA NO SENTIDO DE ABERTURA.





1172 C79
SMART SYSTEM
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO
DE MESA



1173 C79
SMART SYSTEM
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO
DE PAREDE



1179 F79
ECO FORTTI
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO
DE MESA



1626 C79
SMART SYSTEM
VÁLVULA PARA MICTÓRIO



1166 C53
TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE MESA BICA MÓVEL



1259 C53
MISTURADOR PARA USO ESPECIAL DE PAREDE BICA MÓVEL



1240 C53
BARRA DE APOIO AÇO INOX 304
40 CM



1260 C53
BARRA DE APOIO AÇO INOX 304
60 CM



1270 C53
BARRA DE APOIO AÇO INOX 304
70 CM



1280 C53
BARRA DE APOIO AÇO INOX 304
80 CM



ÁREA DE SERVIÇO

LAVANDERIA,
ASSINADA PELA DESIGNER DE INTERIORES
VERÔNICA MONACI

1/4 de volta

SWAN 42

1131 C42
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO



1153 C42
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO



1160 C42
TORNEIRA PARA PIA LONGA
COM AREJADOR



dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2”

LOREN WAY 30

1131 C30
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO



1153 C30
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO



1160 C30
TORNEIRA PARA PIA LONGA
COM AREJADOR



1131 C47
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO



1130 C47
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO



1133 C47
TORNEIRA PARA PIA LONGA
COM AREJADOR



1120 C12
REGISTRO DE ESFERA



1130 C12
TORNEIRA DE ESFERA



1127 C12
TORNEIRA DE ESFERA
PARA CADEADO



1131 C12
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO



LINHA 14
1723
SIFÃO PARA LAVATÓRIO 7/8″ X 1 1/2″ X 30CM (G7/8″ X DN40 X 30CM)



LINHA 17
1767
LIGAÇÃO DE BACIA AJUSTÁVEL DN40 1 1/2″ X 24,5CM



LINHA 18
1792
FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO DN15(1/2″) X 40CM

Indicado para água quente e fria de lavatórios, pias e bidês, e para ligações de água quente e fria de aquecedores de água a gás.



LINHA 18
1794
FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO DN15(1/2″) X 60CM

Indicado para água quente e fria de lavatórios, pias e bidês, e para ligações de água quente e fria de aquecedores de água a gás.



LINHA 18
1784
FLEXÍVEL PARA BAIXA PRESSÃO DN15(1/2″) X 1,20M

Indicado para água fria de duchas higiênicas.



LINHA 20
1602
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 2 3/8″ X 7/8″



LINHA 20
1616
VÁLVULA LUXO PARA LAVATÓRIO 2 3/8″ X 7/8″



LINHA 20
1620
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 2″ X 7/8″



LINHA 20
1604
VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA 3″1/2



LINHA 20
1624
VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA 3″1/2 X 1 1/2″ INOX



LINHA 20
1625
VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA 4″1/2 X 1 1/2″ INOX″



LINHA 20
1612
VÁLVULA PARA TANQUE 2 3/8″ X 1.1/4″ S/L



LANÇAMENTO

LINHA 10
4493
LOREN BASE



LINHA 13
1809
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INOX PARA LAVATÓRIOS E COLUNAS B10 MM

LINHA 13
1811
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO LATERAL PARA BACIAS E BIDÊS CARENADOS E COLUNA SUSPENSA B10 MM

LINHA 10
1400
LOREN BASE

BASE DE REGISTRO DE PRESSÃO DN15 1/2"



BASE DE REGISTRO DE PRESSÃO DN20 3/4"



LINHA 13
1808
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INOX PARA BACIAS, MICTÓRIOS E BIDÊS B10 MM

LINHA 13
1810
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PARA TANQUE B10 MM

LINHA 13
1812
ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

EVITA RETORNO DE ESPUMA

IMPEDE A ENTRADA DE INSETOS

ELIMINA A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS

1780
LORENPROTECT
REDONDA 100MM



1785
LORENPROTECT
REDONDA 150MM



1790
LORENPROTECT
QUADRADA 100MM



1795
LORENPROTECT
QUADRADA 150MM



A Lorenzetti disponibiliza em seu site uma área exclusiva para profissionais onde se pode fazer o download de todos os desenhos técnicos da linha de Metais Sanitários Lorenzetti para uso com o AutoCad.

Trata-se de um menu, criado dentro do AutoCad, que permite inserir os desenhos dos Metais Sanitários Lorenzetti no seu projeto de forma fácil e organizada.

Navegando pela linha de Metais também é possível fazer o download somente do desenho do produto desejado, facilitando o seu projeto.

Acesse o site: www.lorenzetti.com.br e aproveite esse recurso feito exclusivamente para você.



A Lorenzetti disponibiliza quatro tipos de mecanismos cerâmicos em sua linha de cozinha. Por terem essa característica, oferecem ao produto maior durabilidade e vida útil. Confira abaixo outros benefícios de cada mecanismo:

Monocomando ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

Praticidade e economia: Temperatura e vazão ideal com apenas um comando.

1/4 de volta

Praticidade e conforto: Acionamento suave com 1/4 de volta.

Economia: Evita o desperdício de água, graças ao rápido acionamento e fechamento.

MONOMIX 1/4 DE VOLTA ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA

Exclusividade Lorenzetti

Praticidade: Controle da temperatura de água através de um único comando com 1/4 de volta.

(Consulte os selos indicativos do mecanismo no catálogo)

A Lorenzetti oferece uma ampla rede de assistência técnica.

Consulte em nosso site a mais próxima de sua residência (http://www.lorenzetti.com.br), ou se preferir, ligue para o nosso SAC: 0800 016 02 11

GARANTIA 12 anos

Todos os produtos Lorenzetti possuem 12 anos de garantia*.

GARANTIA 5 anos

Acabamentos da Lorenzetti possuem 05 anos de garantia.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Para maiores informações consulte o termo de garantia do produto.

* Exceto LorenSense 1187c80, 1626 c80, 1185c80, Grelhas e T-F01. Uso público.